

JALUZELE IDILIA

Căutarea unor soluții noi care să îmbine într-un singur produs eleganta și naturalețea sistemelor de umbrire interioară, atât modernul cât și clasicul, au dus la crearea unui produs inovator, care reinventează jaluzelele verticale, din punct de vedere estetic, păstrând însă scopul acestora de protecție solară și decorarea spațiilor interioare. Grație texturii materialelor și culorilor în care sunt disponibile, aceste produse desăvârșesc, cu eleganță, designul interior al oricărei încăperi.


Jaluzelele **IDILIA** reprezintă cel mai nou produs de umbrire, îmbina atu-urile unei jaluzele verticale clasice cu eleganța perdelelor. Oferă rafinament oricărei încăperi în care sunt montate, asigurând filtrarea luminii în funcție de necesitate, astfel încât în modul "deschis" arata ca o perdea, iar în modul "închis" ca niște jaluzele verticale.



Jaluzelele **IDILIA** se măsoară și se montează la fel ca jaluzelele Verticale. Deschiderile pot fi T1, T2, T3, T4, iar înălțimea la care se poate confecționa, din cauza dimensiunii rolei de material, este de maxim 2800 mm.



JALUZELE IDILIA



NR. CRT.	DENUMIRE MATERIAL	COD MATERIAL
1	IDILIA NATUR	DS102
2	IDILIA NATUR	DS103
3	IDILIA NATUR	DS104
4	IDILIA NATUR	DS105
5	IDILIA NATUR	DS106
6	IDILIA NATUR	DS107
7	IDILIA NATUR	DS108
8	IDILIA NATUR	DS109
9	IDILIA NATUR	DS110

***GARNIȘA SE POATE VOPSI ÎN URMĂTOARELE CULORI:**

MARO (RAL8014), CREM (RAL1015), ARGINTIU (RAL9006), NEGRU (RAL9005), STEJAR FĂRĂ STRIAȚII (RAL8003), MAHON FĂRĂ STRIAȚII (RAL8012)

RAL8014

RAL1015

RAL9006

RAL9005

RAL8003

RAL8012

- Înălțimea minimă facturabilă este 1,50 ml
- Înălțimea maximă de execuție este de 2800 mm
- Prețul include materialul textil și garnișa (șina) complet echipată
- Termenul de execuție și livrare este de 5-7 zile lucrătoare

JALUZELE VERTICALE



OFERTA JALUZELE VERTICALE

JALUZELE VERTICALE - LAMELA 127mm

DENUMIRE MATERIAL	COD MATERIAL
PROMOTIE (STOC LIMITAT)	0061,0062,0063,0064,0068,0069,0070,0075,0077,0079,0080,0081,0082,0085,0086,0087,0088,0089,0090,0095,0098
CORA	5001, 5002, 5006, 5007, 5008, 5009, 5014, 5022, 5028, 5030, 5040, 5037, 5042, 5041, 5044, 5045, 5056, 5060, 5064, 5070, 5076, 5080
SANDRA	8201, 8203, 8204, 8205, 8208, 8209, 8210, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223
SONIA	0101, 0106, 0113, 0114, 0118, 0126, 0129, 0133, 0134, 0135
CAROL	5101, 5103, 5104, 5105, 5107, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5202, 5203, 5207, 5209, 5211, 5213, 5215, 5217
BEATA	9601, 9601, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9623, 9624, 9625
VIOLA	9804, 9814, 9838, 9841, 9845, 9860, 9865, 9873, 9879
JENNY	9207, 9211, 9214, 9222, 9240, 9242, 9244, 9245, 9257, 9260, 9265, 9276
MARINA	9004, 9007, 9014, 9023, 9041, 9044, 9049, 9060, 9073
VANESA	5501, 5502, 5507, 5509, 5510, 5511
SNOW	3106, 3108, 3109, 3097, 3098
KORINA	6901, 6903, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912
LEAVES	9101, 9102, 9107, 9103, 9114, 9110, 9116, 9112, 9109, 9121, 9122, 9117, 9119, 9120, 9143, 9172, 9182, 9192
ANETA	6501, 6502, 6504, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513
RAY	6601, 6602, 6604, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614
BLACK OUT	7001, 7002, 7005
CARINA VERTICALE	1010, 1020, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 2150
STELLA VERTICALE	8100,8110,8120,8130,8140,8150,8160,8170,8180,8190,8200,1-8210, 1-8220,8230,8240,8250,8260,8270

JALUZELE VERTICALE - LAMELA 89 mm *Paletar separat de culori*

JALUZELE VERTICALE - LAMELA 127 mm din materiale de rolete textile

CARINA, REMBRANDT, KIDS, VAN GOGH, STELLA, STYLE (parțial)

Garnișă vopsită – se poate vopsi în culorile:

RAL8014

RAL1015

RAL9006


RAL9005

RAL8003

RAL8012

JALUZELE VERTICALE DE 127 MM ȘI 89 MM

MODELE DE DESCHIDERE



ATENȚIE! LAMELELE AU LĂȚIMEA DE 127 mm

- Modelul de deschidere se stabilește în funcție de poziția sforilor ce acționează mecanismele de închidere/deschidere.
- Jaluzele se pot monta cu sforile de acționare în cealaltă parte, însă sensul de închidere/deschidere rămâne același față de sfori.
- Pentru acoperirea spațiilor mai late de 5,8 m se pot face combinații de T1 și T2.
- Dacă două jaluzele T1 urmează a se monta una în continuarea celeilalte se recomandă ca, după ce s-a indicat tipul jaluzelei (T1), să se încadreze cele două jaluzele cu o acoladă și cu indicativul T8.
- Jaluzele nu se închid/deschid decât cu lamelele perpendiculare pe fereastră.
- Se pot executa și garnișe de jaluzele verticale cu dubla acționare (o singură șina cu două sisteme de acționare), cu un cost suplimentar de 24 lei.

JALUZELE VERTICALE DE 127 MM ȘI 89 MM

Jaluzelele verticale reprezintă o modalitate practică și elegantă de protecție împotriva luminii naturale și de păstrare a intimității căminului său spațiilor interioare, comerciale și de birouri. Jaluzelele verticale s-au răspândit rapid căpătând o popularitate tot mai mare datorită ambianței elegante pe care o conferă spațiului în care sunt amenajate și lejerității de manevrare.



Datorită calităților multiple pe care le au - multitudinea de modele și culori, fiabilitate mare, ușurința montajului, accesibilitatea prețului – jaluzelele verticale reprezintă elemente de design interior extrem de importante, contribuind decisiv la întregul aspect al spațiilor interioare. Un alt avantaj al jaluzelelor verticale îl reprezintă întreținerea deosebit de ușoară!

Instrucțiuni de utilizare și întreținere a jaluzelelor verticale

Șnurul cu biluțe este folosit pentru baleiajul pânelor și pentru plierea jaluzelelor. Este recomandată plierea jaluzelelor verticale doar în momentul în care pânzele sunt perpendiculare pe geam. Este recomandată acționarea șnururilor doar din poziția în care acestea atârnă. Pentru întreținerea lor se recomandă, în cazul murdăririi lor, folosirea unui burete umed sau spălarea lor cu un detergent lichid fără frecare, stoarcere sau călcare (uscarea lor se face montându-le înapoi pe șina).

Instrucțiuni de montaj

A. În tavan

Se vor măsura 8 cm de perete și se vor executa perforările. În cazul balcoanelor sau al interioarelor, care sunt închise de geam termopan, trebuie ținut cont la măsurătoare de mânerul de deschidere al geamului care este mai în exterior.

Se vor folosi:

- A. dibluri de 6/40 pentru tavan simplu;
- B. Dibluri de 6/60, 6/80 pentru tavan; îmbrăcat cu celuloză sau polyester;
- C. Pentru tavan din rigips se vor folosi dibluri speciale de rigips;
- D. orice alte dibluri dacă montajul este mai dificil.



B. Pe perete

Șina se montează prin intermediul unor console. În funcție de măsurători, se vor monta întâi consolele pe perete apoi se vor urma instrucțiunile de la prinderea pe tavan.

JALUZELE ORIZONTALE DIN ALUMINIU DE 25 MM


Jaluzelele orizontale din aluminiu reprezintă un element de decor esențial, contribuind la amenajarea cu stil a unui interior modern, oferind protecție împotriva razelor solare și în același timp, permitând și reglarea fluxului de lumină prin orientarea suprafeței lamelor.

Noi vă punem la dispoziție o mare diversitate de modele și culori pentru jaluzelele orizontale, acest produs fiind unul dintre cele mai solicitate produse de interior pentru umbrire. Jaluzelele orizontale, pe lângă aspectul elegant ce-l conferă interiorului, asigură atât protecția solară cât și protecție vizuală împotriva privirilor indiscrete. Sunt disponibile jaluzelele orizontale cu lamela de 25mm realizate în două sisteme diferite:

MĂSURAREA JALUZELELOR ORIZONTALE STANDARD

1. Jaluzelele Orizontale STANDARD

au profilul superior dreptunghiular și se pot monta pe termopan, pe perete sau pe tavan.



Jaluzelele orizontale STANDARD se măsoară în funcție de tipul montajului:

A. Pe tâmplărie - în acest caz jaluzeaua se fixează pe baghetele geamului termopan și se măsoară pe lățime și înălțime, cu tot cu baghetele de fixare a sticlei. Acționările, Stânga sau Dreapta, se vor poziționa întotdeauna pe extremitățile tâmplăriei și în partea opusă mânerului de geam. Jaluzelele orizontale se livrează în standard cu FIXARE în partea de jos. Prinderea prin FIXARE a profilului inferior imobilizează contragreutatea jaluzelelor orizontale în partea de jos și nu le permite să penduleze și nici să urce sau să coboare (vor sta fixate jos). Pentru geamurile oscilobatante și uși se poate opta și pentru **FIXARE cu GHIDAJ** pe șori care nu lasă jaluzelele orizontale să penduleze, ele vor sta apropiate de tâmplărie și în același timp ghidajul permite ca jaluzeaua orizontală să urce și să coboare.

B. Între glafurile geamului - jaluzeaua se fixează în partea de sus a glafului ferestrei și se măsoară dimensiunea între glafuri pe lățime și înălțime minus 10 mm. *Atenție, asigurați-vă că jaluzeaua nu va obtura deschiderea geamului.*

C. Pe perete - caz în care produsul se fixează pe perete deasupra glafului ferestrei, iar în lucru se dau cotele pe lățime și înălțime măsurate astfel încât să acopere glafurile ferestrei, aproximativ 50-100 mm în stânga și în dreapta, respectiv 50-100 mm sus și jos.

2. Jaluzelele Orizontale LUX

au profilul superior plan. Profilul superior plan a fost special conceput pentru ca jaluzelele orizontale să se poată monta între baghetele geamului termopan.



MĂSURAREA JALUZELELOR ORIZONTALE LUX

Jaluzelele orizontale lux se montează doar între baghetele geamului, pentru aceasta se măsoară și respectiv se dau în lucru distanțele pe lățime și înălțime, măsurate între baghetele care susțin sticla geamului termopan.

JALUZELE ORIZONTALE DIN ALUMINIU 25 mm - STANDARD



LAME ORIZONTALE	COD CULOARE LAMELE (Accesoriile au culori asortate lamelei)
ALBE	18
COLORATE	3; 27; 58; 63; 241; 502; 570; 698; 866; 872; 302; 315; 378; 700; 705; 707; 711; 712; 713; 714; 715; 716; NEGRU
PERFORATE	58P; 18P (Alb); 872P; NEGRU;
IMITAȚIE LEMN	754;755;


Fixare (prindere) profil inferior (recomandată pentru geamurile oscilobatante și uși) - DOTARE STANDARD

Opțional se pot monta:

Fixare cu ghidaj a jaluzelelor (recomandată pentru geamurile oscilobatante și uși)

Cleme de metal pentru prinderea jaluzelelor orizontale

JALUZELE ORIZONTALE DIN ALUMINIU 25 mm - LUX



LAME ORIZONTALE	COD CULOARE LAMELE (Accesoriile au culori asortate lamelei)
ALBE	18
COLORATE	3; 27; 58; 63; 241; 502; 570; 698; 866; 872; 302; 315; 378; 700; 705; 707; 711; 712; 713; 714; 715; 716; NEGRU
PERFORATE	58P; 18P (ALB); 872P; NEGRU;
IMITAȚIE LEMN	754;755;

Fixare (prindere) profil inferior (recomandată pentru geamurile oscilobatante și uși) - DOTARE STANDARD

► Opțional se pot monta:

Fixare cu ghidaj a jaluzelelor (recomandată pentru geamurile oscilobatante și uși)

► Observații!

- Prețurile includ TVA
- Suprafața minimă facturabilă: 0,7 mp/buc
- Accesoriile cuprind: profilul superior, profilul inferior, sforile de susținere, șnurul de acționare
- Termenul de execuție și livrare este între 3-5 zile lucrătoare


MONTAJUL JALUZELELOR ORIZONTALE

► MONTAJUL JALUZELELOR ORIZONTALE STANDARD

Pregătiți toate instrumentele necesare.



► MONTAJUL SISTEMULUI CU FIXARE SUS

Marcați locul unde se vor monta sistemele de prindere a jaluzelei (clemele). Clemele de prindere a jaluzelei trebuie instalate la aceeași distanță de cele două margini ale ferestrei astfel încât, în momentul în care se prinde de bagheta de sus, mecanismul de acționare a jaluzelei să nu fie ascuns.




În locul marcat montați clemele de prindere a jaluzelei pe geam, cu partea concavă în sus (partea găurită în formă de cerc în jos).

Introduceți în clemele de prindere jaluzeaua orizontală și o fixați cu căpăcelul clemii.



În cârligul mecanismului se va introduce bețișorul pentru manevrarea jaluzelei. Prin rotirea bețișorului se reglează cantitatea de lumină care pătrunde în interior.

Prin șnurul, cu ajutorul căruia se acționează jaluzeaua (sus/jos), se introduce clopoțelul orientat cu partea ascuțită în sus și se face un nod ca să nu iasă de pe sfoară.



► MONTAJUL SISTEMULUI CU FIXARE JOS.

Montați clemele de prindere în partea de jos pe rama ferestrei, ca în imagine, o clema este montată pe partea stânga a ferestrei și celalaltă pe partea dreaptă.

Odată instalat sistemul de prindere inferior a jaluzelei, se fixează contragreutatea în cele două clemi. Capacul contragreutatăii de jos a jaluzelei are doi pinteți mici, pe când cele două clemi au mici adâncituri în mijlocul lor.



► MONTAJUL SISTEMULUI PRINDERE CU GHIDAJ PE SFORI.

În cazul în care ați optat pentru Prinderea cu Ghidaj pe sfori a jaluzelei orizontale, se procedează astfel: instalați suportul inferior pe marginea ferestrei în partea de jos (vezi imaginea), treceți sfoară ghidajului prin piulița reglabilă, întindeți la maxim sfoară și cu ajutorul unei șurubelnițe înșurubați șurubul de fixare.



► MONTAJUL JALUZELELOR ORIZONTALE LUX.

Montajul jaluzelelor lux se face la fel ca la orizontalele standard. Diferența este dată doar de modul de prindere a profilului superior.

Demontați mășcuțele capacului lateral al profilului superior (prin culisare), puneți pe poziție jaluzeaua și fixați cu șuruburi capacul lateral. Puneți înapoi mășcuțele capacelor

